



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor dopravy a silničního hospodářství

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320

e-mail: doprava@kutnahora.cz, ID DS: b65bf3

www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/036249/2016/02
Č.J.: MKH/036250/2016
TEL.: 327 710 303
FAX: 327 710 320
E-MAIL: krizova@mu.kutnahora.cz

DATUM: 27. května 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti, kterou dne 26.05.2016 podal

Tomáš Havlíček, IČ: 638 42 688, Masarykova 127, 286 01 Čáslav;

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu stavby: „Uhlířské Janovice, Luční, č.p. 3523/2-3 – knn“ toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul. Luční v Uhlířských Janovicích, z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby: „Uhlířské Janovice, Luční, č.p. 3523/2-3 – knn“, spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu bude: **06.06.2016 – 17.06.2016.**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
4. Rychlost v pracovním úseku bude vždy snížena na 30 km/h v souladu s TP 66.
5. Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno DZ „A 7a + B 20a (30)“ do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.
6. Při uzavírce komunikace pro pěší (je-li v řešeném úseku umístěna) bude z obou stran instalována DZ „B 30 + Z 2“ nebo „C 14a + Z 2“ s textem „Přejdi na druhý chodník“ nebo bude instalována přechodová lávka pro chodce.
7. V případě, že se jedná o úsek bez chodníků, budou na začátcích uzavírky instalovány dopravní značky „IP 22“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
8. Po skončení prací v chodníku bude místo po výkopu označeno DZ „A 22“ doplněnou o „E 13“ s textem „Pozor, nerovnost chodníku“ do doby, než bude chodník uveden do původního stavu.
9. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců a řádně osvětleno.

10. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
11. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
12. Bude zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
13. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno škrtačí páskou nebo zakryto.
14. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
15. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
16. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
17. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 25.05.2016, č.j.: KRPS-182872-1/ČJ-2016-010506.

Odpovědná osoba: Tomáš Havlíček, nar.: 15.07.1969, tel.: 607 574 977.

Odůvodnění:

Na základě žádosti podané dne 26.05.2016 bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu stavebních prací v rámci stavby: „Uhlířské Janovice, Luční, č.p. 3523/2-3 – knn“ na místní komunikaci ul. Luční v Uhlířských Janovicích. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v Uhlířských Janovicích dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

Obdrží:

Tomáš Havlíček, IČ: 638 42 688, Masarykova 127, 286 01 Čáslav
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Město Uhlířské Janovice: fpcbau2


se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření

Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Město Kutná Hora, kancelář tajemníka

se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření

DIO:



8

SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI




Schéma B/2

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/
stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

1) může být ve výjimečných případech menší
(viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

KRPS-12072-163-2016-010126
JILICIE CESKE MEMPUBIK
STVI POL
HO KRAJE
KUTNÁ HORA
OSTOVKA
84 28 KUTNÁ HORA