



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320
e-mail: doprava@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/065743/2015/08 SŘ 100S
Č.J.: MKH/017419/2016
TEL.: 327 710302
FAX: 327 710320
E-MAIL: ladrova@mu.kutnahora.cz

DATUM: 10.3.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.10.2015 podala

Obec Červené Janovice, IČO 00236047, Červené Janovice 102, 285 42 Červené Janovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Stavební úpravy chodníků v obci Červené Janovice

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1102/1, 1103, 1104/3, 1105, 1110, 1111, 1155/1, 1175 v katastrálním území Červené Janovice.

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy chodníků jsou rozděleny do čtyř úseků.

Úsek 1 – chodník podél silnice III/0172

Navržen je chodník šířky 2,0 m a délky 224 m lemovaný z jedné strany betonovým obrubníkem, který bude zvýšen (60 mm) pro vytvoření vodící linie, ze strany u silnice silničním betonovým obrubníkem zvýšeným o 120 mm nad niveletu komunikace. Chodník bude mít v celé délce jednostranný sklon 1,0% směřující k silnici. V trase chodníku je navrženo místo pro přecházení.

Úsek 2 – chodník podél silnice II/339

Navržen je chodník šířky 2,0 m v délce cca 130 m a dále navazující chodník šířky 1,5 m se zeleným dělicím pásem šířky 0,7 m v délce cca 158 m. Chodník bude lemovaný ke straně zástavby betonovým obrubníkem, který bude zvýšen (60 mm) pro vytvoření vodící linie, ze strany u silnice zůstávají zachovány stávající žulové obrubníky, v místě s dělicím pásem bude osazen betonový obrubník. Chodník bude mít v celé délce jednostranný sklon 1,0% směřující k silnici.

Úsek 3 – chodník podél silnice III/3392

Navržen je chodník proměnlivé šířky 0,9 – 2,3 m a délky 172,5 m navazující na zástavbu, ze strany u silnice bude lemován silničním betonovým obrubníkem zvýšeným o 120 mm nad niveletu komunikace. Chodník bude mít v celé délce jednostranný sklon 1,0% směřující k silnici. Mezi úsekem 3 a navazujícím úsekem 4 je navrženo místo pro přecházení.

Konstrukce chodníku (úsek 1-3):

- betonová zámková dlažba	60 mm
- lože pod dlažbu z drtě	40 mm
- <u>podklad ze štěrkodrti</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	250 mm

Konstrukce vjezdů (úsek 1-3):

- betonová zámková dlažba	80 mm
- lože pod dlažbu z drtě	40 mm
- podklad ze štěrkodrti	150 mm
- <u>podklad ze štěrkodrti</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	420 mm

Úsek 4 – chodník podél silnice II/339 a III/3392

Navržena je úprava stávajícího chodníku s asfaltovým povrchem podél silnice II/339. Bude odstraněna horní brusná vrstva a položena nová vrstva asfaltu v tl. 40 mm. Chodník bude lemovaný ke straně zástavby betonovým obrubníkem, který bude zvýšen (60 mm) pro vytvoření vodící linie nebo přímo navazovat na zástavbu, ze strany u silnice zůstávají zachovány stávající žulové obrubníky, v místě s dělicím pásem bude osazen betonový obrubník. Chodník bude mít v celé délce jednostranný sklon 1,0% směřující k silnici.

V části u kostela bude chodník proveden ze žulových kostek v šířce 1,5 – 2,7 m a délce 52,1 m.

Chodník podél silnice III/3392 je řešen jako v úseku 3.

Na dvou místech jsou navrženy přes silnici II/339 přechody pro chodce, bezbariérová úprava musí být vždy provedena na obou stranách přechodu.

Bezbariérové užívání stavby (přechody, místa pro přecházení, vjezdy, ukončení chodníku) bude řešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

II. Povoluje podle § 169 stavebního zákona a § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „bezbariérová vyhláška“) **výjimku** z ustanovení bodů 1.0.2 přílohy č. 2 bezbariérové vyhlášky v rámci stavby „Stavební úpravy chodníků v obci Červené Janovice“ - úsek 3 a 4.

Jedná se o snížení šířky chodníku až na 900 mm u domu čp. 58 v úseku 3 a o snížení šířky chodníku na 1300 mm u domu čp. 56 v úseku 4 (malý prostor mezi zástavbou a komunikací) - nemůže být dodržena požadovaná celková šířka nejméně 1500 mm včetně bezpečnostních odstupů.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Aleš Jambor, autorizoval Ing. Stanislav Ostruška, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1102364; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby**.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.

6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
9. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
10. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
11. Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny polohy podzemních vedení, správci sítí budou o zahájení prací předem informováni, před zakrytím obnažených sítí bude provedena kontrola jednotlivými správci, kteří si to ve svých vyjádřeních vyhradili. Záznamy o vytyčení a kontrole budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
13. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 8.7.2015 zn. 3748/15/KSUS/ KHT/VYC:
 - stavba bude realizována mimo období zimní údržby silnic (mimo 1.11. – 31.3.);
 - výstavbou chodníků nedojde ke zúžení stávající šíře vozovek v celé délce stavby;
 - stavební materiál a vytěžená zemina nebudou skladovány na silničních pozemcích;
 - v průběhu stavby zajistí stavebník nepřetržitý úklid případných nečistot z komunikací II/339, III/0172 a III/3392;
 - výstavba chodníků podél III/0172 a III/3392 bude provedena bez zásahu do tělesa přilehlých komunikací;
 - podél silnice III/3392 se v místě navrženého chodníku nachází dešťová kanalizace a její vpusti, při výstavbě chodníku nesmí dojít ke zhoršení v odvodnění silničního tělesa – osazení chodníkovou vtokovou mříží se zaústěním do dešťové kanalizace;
 - cca měsíc před zahájením prací bude kontaktován zástupce KSUS a dohodnuta výše uložení obrubníků chodníků;
 - KSUS nepovoluje žádný zásah do silnice II/339 včetně jejích součástí a příslušenství, nesmí být poškozena dosypávaná krajnice, při pohybu mechanizace nesmí dojít k poškození povrchu vozovky (přednostně použity mechanismy s gumovými pásy, k zafixování mechanismů podpěrnými patkami chránit povrch vozovky podkládacími ochrannými podložkami);
 - stávající žulové obrubníky a doplněné nové betonové obrubníky podél silnice II/339 v průtahu obcí budou využity jako obrubníky nových chodníků, resp. ochranného zeleného pásu, při stavbě nesmí dojít k jejich poškození, vyvrácení apod., aby nebyl poškozen živý povrch vozovky přilehlé silnice.
14. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů: *Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 29.5.2015 č.j. MKH/033902/2015:*
 - nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených. Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 a 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). O odpadech vzniklých z realizace stavby bude vedena evidence podle § 39 a 40 zákona o odpadech, která bude doložena k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Nakládání s nebezpečným odpadem podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech.

- ochrana přírody – při provádění výkopových a stavebních prací musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, především kap. 4.10;

Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 18.12.2015 č.j. KRPS-398425-1/ČJ-2015-010506:

- stavba nebude prováděna v zimním období roku;
- během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejich znečištění stavebními stroji.

15. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. č.j. 1107/16/1/TPČ:

- přesnou trasu vodovodu je nutno vytýčit přímo na místě;
- požadavek dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění;
- po zahájení stavby provede VHS kontrolu a případné opravy vodovodu, včetně přípojek;
- výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu budou prováděny ručně, bez použití mechanizace;
- požadavek přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu;
- požadavek doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípojek, že při realizaci stavby nedošlo k jejich poškození;
- před ukončením stavby (zemních prací) bude provedena kontrola odpovědným pracovníkem VHS, dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, ochranného pásma a dodržení nové nivelety povrchu, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- požadavek včasného ohlášení zahájení prací, min. 2 měsíce předem.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 9.12.2015 zn. VE15006784 a O2 Czech Republic a.s. ze dne 27.2.2015 č.j. 540637/15:

- stavebník je povinen dodržet podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) ochranné pásmo sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK;
- stavebník je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK vyzvat ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK prostřednictvím zaměstnance pověřeného ochrannou – vyjádření zn. VE15006784 – zařízení SEK musí být za obrubníky, nezabetonováno, v předepsaném krytí, nesmí být umístěno podélně pod obrubníkem, svodidlem nebo odvodňovacím žlabem; v prostoru vjezdů požadavek provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček PE110 s přesahem 0,5 – 1 m na každou stranu, případným zahloubením a obetonováním; zařízení SEK musí zůstat trvale přístupné pro provádění běžné údržby; případně jiné kolize SEK se stavbou budou řešeny se zástupcem CETIN na místě stavby;
- zahájení činnosti je stavebník povinen oznámit písemně zástupci CETIN, v průběhu stavby stavební přízve ke kontrole před záhozem odkrytých tras nebo zařízení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku, zához je možné provést až po udělení souhlasu;
- stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 3.12.2015 zn. 1080465807:

- souběhy a křižovatky s el. vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1 kV a 22 kV v tělese komunikace a vjezdů 1,0 m, krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky a vjezdů;
- nesmí dojít k rozšíření komunikací do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude přeloženo mimo komunikaci, o přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat;
- parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení a pod vrchním vedením VN 22 kV;

- při styku s nadzemním vedením NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti dle PNE 33 3302;
 - zahájení výkopových prací v ochranném pásmu bude ohlášeno;
 - v ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál;
 - stavbou nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů a jejich uzemnění;
 - budou dodrženy Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
16. **Stavebník** před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
17. **Stavebník** v dostatečném předstihu před kolaudací stavby (min. 60 dnů) **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení místní úpravy provozu** na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“).
18. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**.
19. Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Obec Červené Janovice, Červené Janovice 102, 285 42 Červené Janovice
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, Praha

Odůvodnění:

Dne 15.10.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 23.10.2015 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 8.1.2016.

Stavebník doložil smlouvu o umožnění realizovat stavbu na pozemcích parc.č. 1105, 1111 a 1155/1 v k.ú. Červené Janovice (č. 15/1864/KH/RU/SS) uzavřenou s vlastníkem tohoto pozemku Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace dne 26.8.2015. Dle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad jako obecný stavební úřad vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 14.10.2015 vyjádření o souladu stavby se záměry územního plánování pod č.j. 128/2015.

Speciální stavební úřad oznámil dne 20.1.2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stanoviska předložená ve stavebním řízení:

- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 18.12.2015 č.j. KRPS-398425-1/ČJ-2015-010506;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 29.5.2015 spis.zn. MKH/33902/2015/02/ZPR/TRL (č.j. MKH/033902/2015);
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas ze dne 3.12.2015 zn. 1080465807;

- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci sítí ze dne 2.3.2015 zn. 0100383753;
- ČEZ ICT Services, as., sdělení ze dne 27.2.2015 zn. 0200289984;
- Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., vyjádření ze dne 8.3.2016 č.j. 1107/16/1/TPČ;
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 27.2.2015 zn. 5001075836;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 9.12.2015 zn. VE15006784;
- O2 Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 27.2.2017 č.j. 540637/15;
- UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření ze dne 27.2.2015;
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 28.1.2016 č.j. 504/16/KSUS/ KHT/VYC a ze dne 8.7.2015 č.j. 3748/15/KSUS/ KHT/VYC;
- NIPI ČR, o.s., vyjádření ze dne 20.5.2015 zn. 21/15;
- Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, závazné stanovisko ze dne 12.6.2015 sp.zn. 41868/2015-8201-OÚZ-PCE;
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 27.5.2015 č.j. ARUP-4839/2015.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 43, 44, 45/2, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 53/1, 53/2, 54, 59/1, 59/2, 59/3, 62, 64/2, 70/1, 76, 92, 108, 109/2, 109/3, 112, 145, 146, 147, 163, 168, 169, 170, 175, 206, parc. č. 19/1, 19/6, 20/1, 20/2, 21, 25, 60/1, 67, 118/1, 246/2, 247/2, 250/1, 251/1, 1099/7, 1104/1, 1174, 1176/1, 1176/2, 1187, p. p. k. 1127 v katastrálním území Červené Janovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Červené Janovice č.p. 64, č.p. 63, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 75, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 56, č.p. 55, č.p. 52, č.p. 54, č.p. 53, č.p. 211, č.p. 51, č.p. 44, č.p. 103, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 124, č.p. 17, č.p. 121, č.p. 119, č.p. 118, č.p. 122, č.p. 136, č.p. 137, č.p. 143, č.p. 139 a č.p. 144

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Povolněním výjimky pro lokální zúžení chodníku nebude ohrožena bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, současně byla posouzena NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. zn. 21/15 ze dne 20.5.2015, která konstatovala, že projektová dokumentace vyhovuje bezbariérovému přístupu a nemá námitek k vydání stavebního povolení. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Dana Ladrová
referent pro silniční hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 24.2.2016.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Červené Janovice, IDDS: 3hxby25

se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.
dotčené správní úřady

Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad, IDDS: 3hxby25

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka

se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení